

2023-144
2023-01-3620-01-21



220712050215

检 测 报 告

项目编号：23042004

项目名称： 吉林大地化工股份有限公司上半年环境检测
委托单位 吉林大地化工股份有限公司
检测类别： 委托检测

吉林恒祥环境检测有限公司



项目编号：23042004

说 明

- 1、本报告检测数据用于污染事故调查、环保验收、仲裁及鉴定的，需由我单位按规范采样、检测，否则不能作为执法依据。
- 2、报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 3、未经本单位允许，不得部分复制报告。
- 4、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 5、报告无签发、审核、编制签字无效。
- 6、报告涂改无效。
- 7、由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责。
- 8、对检测报告若有异议，请在收到报告之日起十五日内以书面形式向本单位提出，逾期不予受理。

地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区经开大街 255 号

邮编：132021

电话：0432-63391007

传真：0432-63391007

吉林恒祥环境检测有限公司

检 测 报 告

项目编号: 23042004

第 1 页 共 4 页

项目名称	吉林大地化工股份有限公司上半年环境检测				
委托单位	吉林大地化工股份有限公司	委托单位地址	吉林市龙潭区秀水街与锦江路交汇处		
受检单位	吉林大地化工股份有限公司	受检单位地址	吉林市龙潭区秀水街与锦江路交汇处		
采样地点	硫酸铵生产线排口、化验室排气筒采样口、污水处理站排气筒、硫酸废气排口、DA004 仓库排气筒、DA008 仓库排气筒、食堂油烟净化排气筒、氨罐上下风向、厂界上下风向	采样日期	2023.04.20、2023.04.21		
		检测日期	2023.04.20~2023.04.24		
样品状态描述	废水: 无色、无味、微浊、无浮油				
样品类别	检测项目	检测依据	仪器名称	型号	检测员
空气和废气	氨	HJ 533-2009	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	王 焱
	硫酸雾	HJ 544-2016	离子色谱仪	CIC-100	宋秋生
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	马金丽
	臭气	HJ 1262-2022	—	—	孟翔宇
	颗粒物	HJ 836-2017	自动烟尘气测试仪	3012H	杨明历 高 翔
	油烟	HJ1077-2019	红外分光测油仪	LT-21A	马金丽
	总悬浮颗粒物	HJ 1263-2022	十万分之一分析天平	ZA305AS	杨明历
	二氧化硫	HJ 482-2009	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	王 焱
	氰化氢	HJ/T 28-1999	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	马金丽
检测结果	详见第 2~3 页  报告日期: 2023 年 04 月 25 日				

编 制: 马金丽

审 核: 孟翔宇

签 发: 宋秋生

签发日期: 2023.4.25

吉林恒祥环境检测有限公司

检 测 报 告

项目编号: 23042004

第 2 页 共 4 页

1、有组织排气检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	样品唯一性标识	检测结果		
				标干烟气量 (Nm ³ /h)	实测浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
2023.04.20 ~ 2023.04.24	硫酸铵生产线排口	氨	23042004-K-1	66198	8.76	0.580
		颗粒物	23042004-K-7		22.8	1.509
	化验室排气筒采样口	氨	23042004-K-2	957	1.27	1.22×10 ⁻³
		硫酸雾	23042004-K-3		1.97	1.89×10 ⁻³
	污水处理站排气筒	氨	23042004-K-4	4718	7.90	0.037
		硫化氢	23042004-K-5		0.034	1.60×10 ⁻⁴
		臭气浓度 (无量纲)	23042004-K-6		355	—
	硫酸废气排气筒	颗粒物	23042004-K-8	85736	25.9	2.221
	DA004 仓库排气筒	颗粒物	23042004-K-9	22811	21.0	0.479
	DA008 仓库排气筒	颗粒物	23042004-K-10	24306	22.4	0.544
	食堂油烟净化排气筒	油烟	23042004-K-11	5805	0.283	1.64×10 ⁻³

2-1、无组织排放检测结果

单位: mg/m³

检测日期	检测项目	检测点位	样品唯一性标识	检测结果	检出限
2023.04.21 ~ 2023.04.24	氨	氨罐上风向	23042004-K-12	0.02	0.01
		氨罐下风向 1#	23042004-K-13	0.05	
		氨罐下风向 2#	23042004-K-14	0.06	
		氨罐下风向 3#	23042004-K-15	0.12	
	总悬浮颗粒物	厂界上风向	23042004-K-16	0.185	0.007
		厂界下风向 1#	23042004-K-22	0.358	
		厂界下风向 2#	23042004-K-29	0.362	
		厂界下风向 3#	23042004-K-36	0.357	

吉林恒祥环境检测有限公司

检 测 报 告

项目编号: 23042004

2-2、无组织排放检测结果

第 3 页 共 4 页

单位: mg/m³

检测日期	检测项目	检测点位	样品唯一性标识	检测结果	检出限
2023.04.21 ~ 2023.04.24	二氧化硫	厂界上风向	23042004-K-17	0.022	0.007
		厂界下风向 1#	23042004-K-23	0.022	
		厂界下风向 2#	23042004-K-30	0.045	
		厂界下风向 3#	23042004-K-37	0.053	
	氨	厂界上风向	23042004-K-18	0.03	0.01
		厂界下风向 1#	23042004-K-24	0.03	
		厂界下风向 2#	23042004-K-31	0.07	
		厂界下风向 3#	23042004-K-38	0.10	
	硫酸雾	厂界上风向	23042004-K-19	未检出	0.005
		厂界下风向 1#	23042004-K-25	0.029	
		厂界下风向 2#	23042004-K-32	0.030	
		厂界下风向 3#	23042004-K-39	0.030	
	氰化氢	厂界上风向	23042004-K-20	未检出	0.002
		厂界下风向 1#	23042004-K-26	未检出	
		厂界下风向 2#	23042004-K-33	未检出	
		厂界下风向 3#	23042004-K-40	未检出	
	硫化氢	厂界上风向	23042004-K-21	0.001	0.001
		厂界下风向 1#	23042004-K-27	0.002	
		厂界下风向 2#	23042004-K-34	0.002	
		厂界下风向 3#	23042004-K-41	0.003	
	臭气 (无量纲)	厂界下风向 1#	23042004-K-28	<10	—
		厂界下风向 2#	23042004-K-35	<10	
		厂界下风向 3#	23042004-K-42	<10	

吉林恒祥环境检测有限公司

检 测 报 告

项目编号: 23042004

第 4 页 共 4 页

3、检测项目和依据

检测项目	检测依据
硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法 (B) 《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版) (中国环境出版社 2003 年) 第三篇 第一章 十一 (二)
臭气	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
油烟	固定污染源废气 油烟和油雾的测定红外分光光度法 HJ1077-2019
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物测定 重量法 HJ 1263-2022
二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009
氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999

以下内容空白

4/4